

Keep 1” clear of text  
NO PRINT ZONE - for sewing to bag



syngenta.

|                |    |   |    |     |                       |
|----------------|----|---|----|-----|-----------------------|
| GROUPS/GROUPES | 4  | 7 | 12 | U17 | FUNGICIDES/FONGICIDES |
| GROUP/GROUPE   | 28 |   |    |     | INSECTICIDES          |

**TREATED SEED. DO NOT USE FOR FEED, FOOD, OR OIL PURPOSES.**

These seeds have been treated with the insecticide cyantraniliprole and sedaxane, metalaxyl-M and S-isomer, fludioxonil, and picarbutrazox fungicides. When handling and planting treated seed and any other activities involving calibrating, clean-up, and repair, workers must wear a long sleeved shirt, long pants, chemical-resistant gloves, socks and shoes and a NIOSH-approved N95 (minimum) filtering facepiece respirator (dust mask) that is properly fit tested. For good hygiene practice, it is recommended to wear a NIOSH-approved N95 (minimum) filtering facepiece respirator (dust mask) that is properly fit tested during all job activities. A closed-cab tractor is required during planting of treated small grain cereal seeds. For all other seeds, open cab planting is permitted. Gloves and respirator are not required within a closed cab. Follow rotational crop restrictions as outlined on the product label. Do not graze or feed livestock or cut for hay on seeded area for 45 days after planting soybean. Do not use for food, feed or oil processing. Store away from food and feed. KEEP TREATED SEED OUT OF REACH OF CHILDREN AND ANIMALS. Do not contaminate food, feed or domestic water supplies. This product is toxic to fish and other aquatic organisms. Do not apply directly to aquatic habitats. Toxic to bees. Follow best management practices to help minimize dust exposure to pollinators during planting of treated seed; refer to the complete guidance "Pollinator Protection: reducing risk from treated seed" on the Health Canada website ([www.canada.ca/pollinators](http://www.canada.ca/pollinators)). Any spilled or exposed seeds and dust must be incorporated into the soil or cleaned up from the soil surface.

**OTHER PRECAUTIONS FOR ALL SEED TREATMENTS:** Treated seed is toxic to birds and small wild mammals. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned up from the soil surface. This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present. In cleaning of equipment or disposing of wastes, do not contaminate water used for human or animal consumption or by wildlife and aquatic life or for irrigation purposes. Keep out of reach of children and animals.

**STORAGE AND DISPOSAL:** Store in a well-ventilated, secure area away from food, beverages, tobacco products and feedstuffs. Do not allow children, pets, or livestock to have access to treated seed. Do not use bag or container for refilling with food or feedstuff. Dispose of unused treated seed and empty container according to provincial requirements.

**IN CASE OF EMERGENCY INVOLVING A MAJOR SPILL, FIRE OR POISONING CALL 1-800-327-8633 (FASTMED)**  
Have the product container or label with you when calling a poison control centre or doctor, or going for treatment. Material Safety Data Sheet related information is available by calling 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) or by visiting [www.syngenta.ca](http://www.syngenta.ca).

Warning: Contains the Allergen Soy CAUTION - EYE IRRITANT

**Inoculated with Optimize<sup>®</sup> LV Inoculant**

a biological, has been applied to this seed.  
This product is treated with *Bradyrhizobium japonicum*.  
Registration Number 2020096A Fertilizers Act.

Inoculant not effective after June 15 of the treatment year.


**Planting recommendation:** As with all seed coatings, some adjustments of planting rates may be required. To obtain your desired seeding rate, it is recommended that you calibrate your planter. **Planting Time Frame:** For best results, the seed should be planted as soon as possible after inoculation and within the indicated time. For a list of compatible fungicide treatments, contact Novozymes at 1-888-744-5662. **Note:** Make sure planting mechanism is clean and drill tubes are properly adjusted. Empty seed box each day.

**Store this seed in cool, dry place just as you would any other kind of seed. Keep out of reach of children.** Please check SDS for more information. Avoid prolonged or repeated skin contact and inhalation. Recommend use of dust mask, safety glasses and protective gloves when handling inoculated seed. Seed treated with Optimize<sup>®</sup> LV inoculant is not recommended for food, feed or oil purposes. Contains microorganisms. Microorganisms have the potential to elicit allergic reactions. For sensitized individuals, use appropriate personal protective equipment (PPE) to reduce exposure to treated seed. **First Aid:** If inhaled, remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. If contact or eye irritation occurs, hold eye open and rinse gently with water for 15 minutes. If wearing contact lenses, remove after first 5 minutes, and continue rinsing.

For emergency medical treatment information, Call Day or Night: 1-800-424-9300.

For Medical, Transportation, Spill or Other Emergencies Call 24 Hours a Day 1-800-424-9300.


Registration number 2020096A Fertilizers Act. 19068 10.19  
Tous les droits sont réservés. Numéro d'immatriculation 2020096A. 19068 10.19



FOM-18117

Keep 1/2” clear of text  
NO PRINT ZONE - for sewing to bag

FINISHED SIZE 3.5 X 7



Keep 1” clear of text  
NO PRINT ZONE - for sewing to bag

**SEMENCES TRAITÉES – NE PAS UTILISER COMME NOURRITURE DE CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE NI POUR LA PRODUCTION D'HUILE.** Ces semences ont été traitées avec du cyantraniliprole, un insecticide et les fongicides sédaxane, du métalaxyl-M et de l'isomère S, du fludioxonil et du picarbutrazox. Pendant l'ensemencement et la manipulation des semences traitées et toute autre activité liée à l'étalement, le nettoyage et la réparation, porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits chimiques, des chaussettes et des chaussures, et un respirateur à masque filtrant N95 (minimum) approuvé par le NIOSH (masque antipoussière) qui est correctement ajusté. Afin d'assurer une bonne hygiène au travail, il est recommandé de porter un respirateur à masque filtrant N95 (minimum) approuvé par le NIOSH (masque antipoussière) qui est correctement ajusté, pour toutes les activités de travail. Un tracteur à cabine fermée est requis lors de l'ensemencement de semences de petite céréales à grains traitées. Pour toutes les autres semences, l'ensemencement en cabine ouverte est autorisée. Les gants et un respirateur ne sont pas requis à l'intérieur de la cabine fermée. Respecter les restrictions relatives à la rotation des cultures décrites sur l'étiquette du présent produit. Ne pas utiliser comme aliment de consommation humaine ou animale ni pour la production d'huile. Conserver à l'écart des aliments de consommation humaine ou animale. Ne pas laisser paître ni alimenter le bétail dans des cultures de soja issues de semences traitées ni récolter celles-ci pour le foin dans les 45 jours suivant le semis. GARDER LES SEMENCES TRAITÉES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. Ne pas contaminer les aliments destinés à l'alimentation humaine et animale ni les sources d'approvisionnement en eau domestique. Ce produit est toxique pour les poissons et les autres organismes aquatiques. Ne pas appliquer directement sur un habitat aquatique. Ce produit est toxique pour les abeilles. Suivre les pratiques exemplaires de gestion pour aider à minimiser l'exposition aux poussières de pollinisateurs lors de la plantation de semences traitées. Consultez le guide intitulé « Protection des insectes pollinisateurs et utilisation responsable des semences traitées – Pratiques exemplaires de gestion » affiché sur le site Web de Santé Canada ([www.canada.ca/pollinisateurs](http://www.canada.ca/pollinisateurs)). Si des semences sont tombées ou exposées sur le sol, elles doivent être incorporées à celui-ci ou être enlevées de la surface du sol par quelque autre moyen que ce soit.

**AUTRES PRÉCAUTIONS POUR TOUS LES TRAITEMENTS DE SEMENCES :** Les semences traitées sont toxiques pour les oiseaux et pour les petits mammifères sauvages. Si des semences traitées sont renversées à l'extérieur ou exposées, elles doivent être enfouies dans le sol ou ramassées. Ce produit est toxique pour les poissons et les invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement dans l'eau, ni à des endroits où se trouvent des eaux de surface. Pendant le nettoyage de l'équipement ou l'élimination des déchets, ne pas contaminer l'eau utilisée pour la consommation humaine ou animale, par la faune terrestre ou aquatique ou pour l'irrigation. Garder hors de la portée des enfants et des animaux.

**ENTREPOSAGE ET DISPOSITION :** Conserver dans un endroit sécurisé et bien aéré, à l'écart des aliments ou boissons de consommation humaine et animale et des produits du tabac. Éviter que des enfants, des animaux de compagnie ou du bétail aient accès aux semences traitées. Ne pas réutiliser les sacs et les contenants vides pour entreposer des aliments destinés aux humains ou aux animaux. Éliminer les semences traitées inutilisées et les contenants vides conformément aux règlements provinciaux.

**EN CAS D'URGENCE CONCERNANT UN DÉVERSEMENT D'IMPORTANCE, UN INCENDIE OU UN EMPISONNEMENT, COMPOSER LE 1-800-327-8633 (FASTMED)**

Avoir en main le contenant ou l'étiquette du produit lorsqu'on appelle un centre antipoison ou un médecin ou lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale. Les renseignements relatifs à la fiche signalétique peuvent être obtenus en appelant au 1-87-SYNGENTA (1-877-964-3682) ou en visitant le [www.syngenta.ca](http://www.syngenta.ca).

Avertissement : Contient l'allergène Soja ATTENTION - IRRITANT POUR LEX YEUX

**Inoculé avec Optimize<sup>MD</sup> LV Inoculante**

un produit biologique a été appliqué sur cette semence.

Ce produit est traité à *Bradyrhizobium japonicum*.

Inoculante non efficace après Juin 15 année de traitement.

Numéro d'enregistrement 2020096A Loi sur les engrais.

**Recommandation pour le semis :** Certains ajustements aux taux d'ensemencement peuvent être requis. Pour obtenir le taux d'ensemencement désiré, il est recommandé de calibrer le semoir. **Fenêtre d'ensemencement :** Pour de meilleurs résultats, l'ensemencement doit se faire le plus rapidement possible après l'inoculation et dans les délais indiqués. Pour une liste des traitements fongicides compatibles, contactez la société Novozymes au 1-888-744-5662. **Remarque :** Assurez-vous que le mécanisme d'ensemencement est propre et que les tubes à semence sont bien réglés. Vider chaque jour la trémie du semoir.

**Entreposer ces semences dans un endroit frais et sec comme on le ferait pour tout type de semence. Garder hors de la portée des enfants.** Veuillez vérifier la fiche santé-sécurité pour plus d'informations. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau ainsi que l'inhalation. Il est recommandé d'utiliser un masque anti-poussières, des lunettes de sécurité et des gants protecteurs pendant la manipulation des semences inoculées. Les semences traitées avec l'inoculant Optimize<sup>MD</sup> LV ne sont pas recommandées pour la nourriture, le fourrage ni les huiles. Contient des microorganismes. Les microorganismes peuvent provoquer des réactions allergiques. Les individus sensibilisés doivent utiliser de l'équipement de protection personnel pour réduire l'exposition aux semences traitées. **Premiers Soins :** En cas d'inhalation, déplacez la personne à l'air frais et assurez-vous qu'elle peut respirer confortablement. Gardez l'œil ouvert et rincez-le délicatement à l'eau pendant 15 minutes. Retirez les lentilles cornéennes, s'il y a lieu, après 5 minutes, puis continuez le rinçage.

**Pour des informations sur le traitement médical en cas d'urgence, appelez le jour ou la nuit : 1-800-424-9300.**

**En cas d'urgence médicale ou relative au transport ou à un déversement, ou pour toute autre urgence, appelez, 24 h sur 24, au 1-800-424-9300.**

FORTENZA<sup>®</sup>, VAYANTIS<sup>®</sup>, the Alliance Frame, the Syngenta logo and the Purpose Icon are trademarks of a Syngenta Group Company.

Optimize<sup>®</sup> is trademark of Novozymes A/S. © 2019 Novozymes. All rights reserved.

FORTENZA<sup>®</sup>, VAYANTIS<sup>®</sup>, le symbole de l'Alliance, le logo Syngenta et le symbole du But sont des marques de commerce d'une compagnie du groupe Syngenta.

Optimize<sup>®</sup> est une marque commerciale de Novozymes A / S. © 2019 Novozymes.

Keep 1/2” clear of text  
NO PRINT ZONE - for sewing to bag

FINISHED SIZE 3.5 X 7

